

Produktdatenblatt

Artikelnummer: 1033140

90 cm LED Röhre | warmweiß - 3000 K | 14 Watt | 1050 lm | "Pro" by Tiroled

TIROLED[®]
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



TIROLED[®]
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



Warm-
weiß

Produktbeschreibung

Die TIROLED "Pro" LED Röhre mit matter Abdeckung überzeugt durch eine homogene Ausleuchtung und ist an den Endkappen 300 Grad frei drehbar. Durch die Rückseite aus Aluminium an der Rückseite der Röhre ist ein optimales Thermomanagement möglich. Diese hochwertige LED Röhre ist zudem TÜV zertifiziert.

Im Lieferumfang ist ein LED Starter enthalten. Dieser wird bei magnetischen Vorschaltgeräten (KVG oder VVG) anstatt des herkömmlichen Starters eingesetzt.

Bei einem Ersatz von Leuchtstoffröhren mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) muss die Leuchte neu verdrahtet und die Röhre direkt an der AC Input Seite mit 230 Volt bestromt werden.

Beachten Sie hierzu die beiliegende Installationsanleitung.

Lieferumfang:

- :: LED Röhre
- :: LED Starter
- :: Installationsanleitung
- :: stabile Kartonverpackung

Technische Daten

Leuchtentyp	LED Röhre
Leistung	14 Watt
Lichtfarbe	warmweiß (3000 Kelvin)
Abstrahlwinkel	120°
Schutzart	IP20
Farbwiedergabewert Ra	> 80
TÜV Süd	ja
CE	ja
RoHS	ja
dimmbar	nein
Quecksilberfrei	ja
Lichtstrom	1050 Lumen
Bemessungslichtausbeute	75 lm/W
LED-Chip	SMD 2835
Lebensdauer	50.000 Stunden
Betriebstemperatur	-25° - 50° C
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Netzspannung	180...250 Volt
Stromart	Wechselstrom (AC)
Powerfaktor (cos phi)	> 0,95
Startzeit	< 0,5 s
kompatibel für KVG und VVG	ja (LED Starter im Lieferumfang)
Abdeckung LED Chip	mattiertes Polycarbonat
Abdeckung der Rückseite	Aluminium
drehbare Endkappen	ja (300° frei einstellbar)
Sockel (Normbezeichnung)	G13
Einspeisung	einseitig
Lampentyp	T8 LED Röhre
Gesamtlänge	910 mm
Länge ohne Sockelstifte	895 mm
Rohrdurchmesser	26 mm
Sockeldurchmesser	27 mm
Produktgewicht	325 g
Ersatz für	90 cm Leuchtstoffröhre (30 Watt)
Lieferumfang	siehe Produktbeschreibung oben
Zolltarifnummer	8539500000 (LED Röhren)
Garantie	5 Jahre

Energieverbrauchskennzeichnungslabel

