

Produktdatenblatt

TIROLED®

LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen

Artikelnummer: 12461801

120 cm LED Röhre | EVG kompatibel | tageslichtweiß - 6500 K | 18 Watt | matt | 2500 lm | "Multi EVG" by Tiroled


TIROLED®

LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



TIROLED®

LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



Länge (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
1200	1199,4	1206,5	1213,6	27,5



Tageslicht-
weiß

Produktbeschreibung

Die TIROLED "Multi EVG" LED Röhre ist kompatibel für elektronische Vorschaltgeräte. Eine Leuchtstoffröhre betrieben mit einem EVG kann ohne Neu- oder Umverdrahtung gegen die "Multi EVG" Röhre getauscht werden. Die Röhre kann zudem direkt an 230V AC angeschlossen werden oder Leuchtstoffröhren betrieben mit einem konventionellen Vorschaltgerät (KVG) mit Starter ersetzen.

Der sichere Austausch der Röhre wird durch einen Sicherheitsschalter an der Röhre gewährleistet. Nach dem Eindrehen der Röhre in den Sockel der Halterung wird ein Stift in die Röhre gedrückt. Nachdem der Stift eingerastet ist, können die orangenen Sicherheitsschalter an der Röhre betätigt werden. Erst dann fließt Strom und die Röhre leuchtet.

Auf der Produktseite ist eine Kompatibilitätsliste an getesteten elektronischen Vorschaltgeräten zu finden.

Beachten Sie hierzu die beiliegende Installationsanleitung.

Lieferumfang:

- :: LED Röhre
- :: Installationsanleitung
- :: stabile Kartonverpackung

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.

Technische Daten

Leuchtentyp	LED Röhre
Serie	Multi Master EVG Röhre
Mod.:	T8-EVG-418-CW
Leistung	18 Watt
Lichtfarbe	tageslichtweiß (6500 Kelvin)
Abstrahlwinkel	150°
Schutzart	IP20
Farbwiedergabewert CRI	> 80
CE	ja
RoHS	ja
dimmbar	nein
Quecksilberfrei	ja
Lichtstrom	2500 Lumen +/- 5%
Bemessungslichtausbeute	140 lm/W
Lebensdauer	50.000 Stunden
Betriebstemperatur	-25° - 50° C
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Netzspannung	200...240 Volt
Stromart	Wechselstrom (AC)
Powerfaktor (cos phi)	> 0,96
Startzeit	kleiner 0,5 s
kompatibel für EVG	ja
Abdeckung LED Chip	mattiertes Polycarbonat
Material	Polycarbonat
Sockel (Normbezeichnung)	G13
Einspeisung	beidseitig
Lampentyp	T8 LED Röhre
Länge	1200 mm
Durchmesser	27,5 mm
Produktgewicht	258 g
Ersatz für	120 cm Leuchtstoffröhre (36 Watt)
Lieferumfang	siehe Produktbeschreibung oben
Zolltarifnummer	8539510000 (LED Röhren)
Garantie	2 Jahre
weitere Informationen	Kompatibilitätsliste der getesteten EVGs

