


# Produktdatenblatt


Artikelnummer: 71615011

150 Watt LED Strahler | 18000 lm | tageslichtweiß - 6000 K | IP65 | "Mira Pro2" by Tiroled

**TIROLED**<sup>®</sup>  
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



**TIROLED**<sup>®</sup>  
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



Tageslicht-  
weiß

## Produktbeschreibung

Die TIROLED LED "Mira Pro2" LED Strahler sind IP65 geschützt und damit für den Außeneinsatz bestens geeignet. Das stabile Aluminium-Druckgussgehäuse garantiert ein ausgezeichnetes Thermomanagement.

Durch den verstellbaren Bügel sind die TÜV GS zertifizierten Strahler für vielfältige Anwendungen einsetzbar.

Anwendungsbereiche:

- :: Beleuchtungen von Verladerampen
- :: Hallenbeleuchtung
- :: Eingangsbereiche und Vorplätze
- :: Lagerhallen und Logistikbereiche
- :: als Diebstahlschutz mit einem externen Bewegungsmelder

Lieferumfang:

- :: LED Strahler mit Anschlusskabel (1,5 m Länge)
- :: verstellbarer Montagebügel für Befestigung
- :: stabile Kartonverpackung

## Technische Daten

Leuchtentyp	LED Strahler
Serie	"MiraPro2" - Fluter
Mod.:	TX-FL-PRO2-FT-150W
Leistung	150 Watt
Lichtfarbe	tageslichtweiß (6000 Kelvin)
Abstrahlwinkel	70° x 135° (asymmetrisch, breitstrahlend)
Schutzart	IP65
Farbwiedergabewert Ra	> 80
TÜV GS	ja
CE	ja
RoHS	ja
dimmbar	nein
Quecksilberfrei	ja
Lichtstrom	18000 Lumen +/- 5%
Bemessungslichtausbeute	120 lm/W
LED-Chip	Nichia 3030
Anzahl der LED-Chips	192 Stück
Anschlussleistung	156 Watt
Lebensdauer	50.000 Stunden
Betriebstemperatur	-20° - 55° C
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Netzspannung	200...250 Volt
Stromart	Wechselstrom (AC)
Powerfaktor (cos phi)	> 0,90
Abdeckung LED Chip	hochfestes Polycarbonat
Gehäuse	Aluminium Druckguss
Farbe	silber-grau (RAL 7001)
Material	Aluminium
pulverbeschichtet	ja
einstellbarer Winkel	ja (über Befestigungsbügel)
Abmessung (L x B x H)	384 x 111 x 280 mm
Produktgewicht	6500 g
Treiber	Meanwell CLG-150-36A
Ersatz für	900 Watt Halogenleuchten
Ersatz für	400 Watt HQL-Leuchten
empfohlene Installationshöhe	5 - 9 Meter
Montage	Decken- und Wandmontage
Lieferumfang	siehe Produktbeschreibung oben
Zolltarifnummer	9405401000 (LED Strahler)

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.



## Weitere Bilder

**TiROLED**<sup>®</sup>  
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



## Energieverbrauchskennzeichnungslabel

