

Produktdatenblatt

TIROLED®



LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen

Artikelnummer: 82412011

120 Watt LED Straßenleuchte | normalweiß - 4000 K | 14400 lm | IP66 | "Strada" by Tiroled

TIROLED®
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen

TIROLED®
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



Normal-
weiß

Produktbeschreibung

Die dimmbare TIROLED "Strada" LED Straßen- und Parkplatzleuchte (IP66) überzeugt mit besten Komponenten wie Nichia LED Chip und Meanwell Netzteil. Die Leuchte kann mit einem optionalen Tageslichtsensor an der Oberseite bestückt werden.

Dimmbarkeit:

Die TIROLED "Strada" LED Straßenleuchte verfügt über ein dimmbares Meanwell Netzteil. Dieses kann wie folgt angesteuert werden:

- :: Potentiometer: 1 kOhm bis 100 kOhm entsprechen 10% - 100% Helligkeit
- :: Steuerspannung: 0 Volt bis 10 Volt entsprechen 10% - 100% Helligkeit
- :: Pulsweitensignal: Das Pulsweitensignal kann im Frequenzbereich von 0,3 bis 1kHz liegen

Lieferumfang:

- :: LED Straßenleuchte mit Anschlusskabel
- :: Adapter für 60 mm Masten
- :: Dummyaufsatz für die Tageslichtsteuerung

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.

www.tiroled.com | info@tiroled.com

Stand: 2018-12-27

Seite 1


Technische Daten

Leuchtentyp	LED Straßenleuchte
Leistung	120 Watt
Lichtfarbe	normalweiß (4000 Kelvin)
Abstrahlwinkel	120°
Schutzart	IP66
Farbwiedergabewert Ra	> 70
TÜV Süd	ja
CE	ja
RoHS	ja
dimmbar	ja
Lichtstrom	14400 Lumen
Bemessungslichtausbeute	120 lm/W
LED-Chip	Nichia 3030
Anschlussleistung	126 Watt
Lebensdauer	50.000 Stunden (TA=30° / L70)
Betriebstemperatur	-30° - 50° C
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Netzspannung	200...240 Volt
Stromart	Wechselstrom (AC)
Powerfaktor (cos phi)	> 0,90
Dimmmethode(n)	siehe Produktbeschreibung oben
Abdeckung LED Chip	hochfestes Polycarbonat
Gehäuse	Aluminium Druckguss
Farbe	RAL 9006
pulverbeschichtet	ja
Durchmesser der Aufnahme	60 mm
Abmessung (L x B x H)	763 x 352 x 167 mm
Produktgewicht	8300 g
Treiber	Meanwell ELG-150-48B
Ersatz für	400 Watt HQL-Leuchten
Ersatz für	250 Watt HQI-Leuchten
empfohlene Masthöhe	7 - 10 Meter
Montage	Mastansatz oder an Wandadapter
Zubehör	Tageslichtsensor (optional)
Lieferumfang	siehe Produktbeschreibung oben
Serie	Strada
Zolltarifnummer	9405109990 (LED Straßenleuchte)
Garantie	5 Jahre

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.

Weitere Bilder

TiROLED®
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



TiROLED®
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



TiROLED®
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



TiROLED®
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



Energieverbrauchskennzeichnungslabel

