

Produktdatenblatt

TiROLED®


LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen

Artikelnummer: 94500050

LED-Treiber | DALI-DT6 | für DALI, PUSH und 0-10V Steuerungen | für alle "Rondo 4" Panels und | "Punta 2.0" Downlights | mA einstellbar | "XSI-22W550-A8DA0F" by Tiroled

TiROLED®
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen

TiROLED®
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



Artikel:	L	W	H	A	B	C
XSI-22W550-A8DA0F	143,0 mm	58,0 mm	30,0 mm	132,2 mm	48,1 mm	3,2 mm



Produktbeschreibung

DALI-DT6 LED-Treiber für alle "Rondo 4" LED-Panels und "Punta 2.0" LED-Downlights.

Achtung: Bei der Auslieferung ist der Treiber auf 550 mA eingestellt! Der Ausgangsstrom kann über einen DIP-Schalter direkt am Treiber eingestellt werden.

- :: 7 Watt "Rondo 4" | Art. Nr.: 44120072 - Ausgangsstrom: 200 mA
- :: 12 Watt "Rondo 4" | Art. Nr.: 44180122- Ausgangsstrom: 300 mA
- :: 22 Watt "Rondo 4" | Art. Nr.: 44240222- Ausgangsstrom: 550 mA

- :: 12 Watt "Punta 2.0" | Art. Nr.: 41040122 - Ausgangsstrom: 300 mA
- :: 18 Watt "Punta 2.0" | Art. Nr.: 41060182- Ausgangsstrom: 450 mA
- :: 22 Watt "Punta 2.0" | Art. Nr.: 41060182- Ausgangsstrom: 550 mA

Dimmung:

- :: DALI DT6, PUSH, 0-10 Volt
- :: Installationsanleitung und Datenblatt abrufbar online unter "Downloads"

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.

Technische Daten

Serie	"Rondo 4"
Serie	"Punta 2.0"
Mod.:	XSI-22W550-A8DA0F
Schutzart	IP20
CE	ja
RoHS	ja
dimmbar	ja
flicker-free	ja
Lebensdauer	50.000 Stunden
Betriebstemperatur	-20° - 40° C
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Strom	einstellbar über DIP Schalter
Strom	Achtung: 550 mA sind voreingestellt
Strom	200 - 550 mA
Länge Anschlusskabel	130 mm
AC-Input	200-240 VAC
DC-Output	30-40 V
max. Leistungsaufnahme	22 Watt
max. Eingangsstrom	140 mA
Powerfaktor (cos phi)	> 0,90
Schutzklasse	II
Dimmmethode(n)	0-10 Volt Steuerspannung
Dimmmethode(n)	DALI-2 / PUSH
Dali-2	ja
Abmessung (L x B x H)	143 x 58 x 30 mm
Produktgewicht	130 g
Kurzschlussfest	ja
passende Produkte	alle "Rondo 4" und "Punta 2.0" Leuchten
Zolltarifnummer	8504408290 (LED-Treiber)
Garantie	3 Jahre
weitere Informationen	Installationsanleitung auf der Produktseite
weitere Informationen	Infos zum Treiber auf der Produktseite


Weitere Bilder




Code	Vout	Po Max	Io	1	2	3
XSI-22W550-A8DA0F	30-40V	22W	550mA	ON	ON	ON
	30-40V	20W	500mA	-	ON	ON
	30-40V	18W	450mA	ON	-	ON
	30-40V	16W	400mA	-	-	ON
	30-40V	14W	350mA	ON	ON	-
	30-40V	12W	300mA	-	ON	-
	30-40V	10W	250mA	ON	-	-
30-40V	8W	200mA	-	-	-	



Dali Dimming Connection



Push Dimming Connection



0-10V Dimming Connection

