

RGB Panel „Evo RGB Colour“

Beschreibung:

Tiroled RGB-Panels werden mit einem Controller und einer Touch-Fernbedienung gesteuert. Die Fernbedienung hat eine Erinnerungsfunktion, die zuvor eingestellte Funktionen nach dem Einschalten wieder herstellt. Es sind somit nach dem erneuten Einschalten nicht wieder alle Einstellungen neu zu konfigurieren.

Die Fernbedienung hat eine 2,4GHz Drahtlosverbindung zum Controller. Die Charakteristika dazu sind:

- Wenig Verbrauch
- Verbindung zum Panel über weite Strecken
- Schnelle Verbindungsrate
- Keine Interferenzen mit anderen Signalen

Die Fernbedienung sieht optisch elegant aus und ist selbsterklärend, mit praktischen Funktionen beim Umschalten der Farben sowie beim Dimmen der Helligkeit.

Basisfunktionen:

Gruppe einstellen: Strom ausschalten und wieder einschalten. Innerhalb von 3 Sekunden **Taster 5** drücken (siehe unten). Das Panel blinkt 2 mal kurz auf. Die Gruppe ist eingestellt.

Es können maximal 5 Panels mit einer Fernbedienung gesteuert werden.


Einstellung löschen und neue Gruppe definieren: Strom abschalten und 3 Sekunden später **Taster 5** drücken. Das Panel blinkt 9 mal schnell. Die Einstellung ist gelöscht und es kann wieder eine neue Gruppe definiert werden.

Technische Daten:

Fernbedienung	Abmessung (L x B x H)	110 x 52 x 20 mm
	Leistung	2 x AAA Batterien
	Material	Kunststoff (ABS)
Treiber	Abmessung (L x B x H)	85 x 45 x 23 mm
	Betriebsspannung	DC 12 - 24 V
	Kanäle	RGB 3 Kanal
	Max. Strom pro Kanal	6 A
	Max Ausgangsstrom	10 A
	Verbindung Ausgang	Gemeinsame Anode
	Verbindungsstrecke	30 Meter
Programm	20 Arten	

RGB Panel „Evo RGB Colour“

Funktionen:



Programm Liste:

Nr.	Modus	Status: Helligkeit	Status: Geschwindigkeit
1	Statische weiße Farbe	einstellbar	Nicht einstellbar
2	Weißer Farbe ändert sich sukzessiv	einstellbar	einstellbar
4	Rot/Grün/Blau 3 Farben ändern sich sukzessiv	einstellbar	einstellbar
5	7 Farben ändern sich sukzessiv	einstellbar	einstellbar
6	3 Farben springender Wechsel	einstellbar	einstellbar
7	Rot/Grün springender Wechsel	einstellbar	einstellbar
8	Rot/blau springender Wechsel	einstellbar	einstellbar
9	Blau/Grün springender Wechsel	einstellbar	einstellbar
10	Weiß blinkt	einstellbar	einstellbar
11	Weiß glänzt	einstellbar	einstellbar
12	Rot blinkt	einstellbar	einstellbar
13	Rot glänzt	einstellbar	einstellbar
14	Grün blinkt	einstellbar	einstellbar
15	Grün glänzt	einstellbar	einstellbar
16	Blau blinkt	einstellbar	einstellbar
17	Blau glänzt	einstellbar	einstellbar
18	Gelb blinkt	einstellbar	einstellbar
19	Gelb glänzt	einstellbar	einstellbar
20	Zirkulations Modus		

Installationsanleitung

RGB Panel „Evo RGB Colour“

Verdrahtung:

